



宁波地博电气有限公司

Ningbo Dorabo Electric Co., Ltd

中国总部

信息查询、咨询服务、常见问题解答

+86-400-860-0988

info@terminalblock.net

技术咨询

安装与调试、应用与配置、故障排除

+86-18106644275

tech@terminalblock.net

国际业务咨询

信息查询、咨询服务、常见问题解答

+86-13116659155 +86-13185980275

steven.lu@terminalblock.net info@terminalblock.net

国内业务咨询

产品选型、解决方案咨询

+86-18058513799 +86-18106644275 +86-18966387535

sale@terminalblock.net



WeChat



Web




Catalogue



产品索引

螺钉式接线端子/插拔式接线端子/栅栏式接线端子/弹簧式接线端子/
建筑布线式接线端子/轨道式接线端子/储能式连接器/圆形连接器



宁波地博电气有限公司

Ningbo Dorabo Electric Co., Ltd

+86-400-860-0988

公司介绍

Company Introduction

地博电气成立于2013年,是全球知名的提供工业连接器整体解决方案的供应商。自成立以来,地博在接线端子和工业电气连接领域的蓬勃发展全球瞩目,跻身行业领头之列。同时,我司贯彻以质量求生存的理念,各类产品畅销中国、美国、德国、英国、土耳其、日本、新加坡等100多个国家和地区,着力为全球工业自动化、仪器仪表、电力电气、轨道交通、船舶、新能源、电梯、照明、安防、航空航天等行业提供优质服务。目前,我司各类产品均已通过CQC, UL, VDE, CE等认证,同时满足ISO9001、ISO14001等质量管理体系以及ROSH、REACH等各项环保标准。

Founded in 2013, DORABO Electric is a well-recognized supplier for offering a comprehensive solution of industrial connectors. Since its inception, DORABO has prospered globally in the field of terminal blocks and industrial electrical connections, ranking among the leading players. Meanwhile, we carry out the concept of survival by quality, and our products are well received in more than 100 countries and regions such as China, the United States, Germany, the United Kingdom, Turkey, Japan, Singapore, etc. DORABO always strives to provide superior services for worldwide industries such as industrial automation, instrumentation, electric power, rail transportation, shipping, new energy, lift, lighting, security, aerospace and so on. Currently, all kinds of our products have been approved by CQC, UL, VDE, CE, etc. and our product also aligns with the standards of various management systems such as ISO9001, ISO14001 as well as environmental protection requirements of ROSH and REACH.




Certification Display



Screw terminal block

螺钉式接线端子


螺钉式接线端子以最经济的方式,利用夹线体升降的原理,在设计上兼顾了结构紧凑及连接牢固两大特点。主要以2P、3P为 基数,能根据需要自主拼接组合成任何需要的位数。产品可以连接截面为0.08mm²至16mm²的所有类型的导线,间距从2.54mm至15.0mm可供选择,有90°、135°、180°三种进线方式。产品设计符合IEC60998、UL1059等国际标准。已取得美国UL认证。



Plug-In terminal block

插拔式接线端子


插拔式接线端子用于连接导线和印刷电路板,轻松安全地传输信号、数据和动力。针距从2.5 mm到15 mm,电流强度可达125 A,我们的XS至XL COMBICON范围总是能为您的设备或控制柜设计提供正确的解决方案。支持多种 连接方法和安装方式,灵活性高并且适用于所有应用场合。产品设计符合IEC60998、UL1059等国际标准。已取得 美国UL认证。



Barrier terminal block

栅栏式接线端子


栅栏式接线端子的设计, 提供了6.35~27mm 多种规格脚距选择。各规格均可搭配各种端子, 对应电压150~600V, 电流10~180A。产品提供双面隔板以及三面隔板设计, 方便不同的线路接线保护与导引。产品设计符合IEC60998、UL1059等国际标准。已取得中国CQC认证, 美国UL认证。



ring-type terminal block

弹簧式接线端子

弹簧式接线端子接线分笼式和V形弹簧连接方式, 具有抗振特点, 可以连接截面为0.08mm²至16mm² 的所有类型的导线, 间距2.5mm至10.16mm可供选择, 可以同螺钉连接PCB接线端子相互替代使用, 增加了灵活性。产品设计符合IEC60998、UL1059等国际标准。已取得美国UL认证。



Feed-through terminal block

建筑布线式接线端子


建筑布线式接线端子允许单股导线直接插入，可节约接线时间和成本，不仅快速，操作便捷，且适用于多种应用场景，低空间需求兼具高密度布线。控制柜和接线盒内的布线一目了然，免维护安装，永久、安全连接。



Rail terminal block

轨道式接线端子


采用弹片或压线框夹线技术，接线操作方便、抗震稳定并支持DIN导轨安装。包括直插式弹簧接线等多种连接技术、多种进出线方向以及各类控制与测试应用需求等的接线端子产品，同时提供丰富的、标准化的跨桥接件等附件，满足0.2-16平方所有类型的导线连接，安全可靠的将电路中的各种电信号连通。产品设计制造符合并通过IEC/EN60947、UL1059等相关标准测试。



Energy storage connector

储能连接器

地博储能连接器具备IP67/IP20系列规格及快插连接器, 电流满足100A-350A, 丰富的产品系列, 为客户提供灵活选择。地博为客户提供专业的定制服务, 从零件到成套方案, 线缆预制等为客户提供一站式服务。



Circular Connector

圆形连接器

地博圆形连接器具备IP67高防护等级, 设计结构紧凑, 保证各种工况下的可靠传输。丰富的产品系列, 为客户提供灵活选择, 满足各个领域需求。同时地博为客户提供专业的定制化服务, 从零件到成套方案, 为客户提供一站式服务。

